



Stavíme na  
pevných základech

# Ceník betonových směsí, dopravy a čerpání

platný od 1. 4. 2020



**SPH stavby s.r.o.**

Průmyslová 1414 | Bystřice nad Pernštejnem | CZ 593 01

IČ: 26230470 | DIČ: CZ 26230470

[www.sph-stavby.cz](http://www.sph-stavby.cz)

## Obchod

Ing. arch. Petr Horáček

tel.: 603 825 456

e-mail: [info@sph-stavby.cz](mailto:info@sph-stavby.cz)

## Vedoucí betonárny

Petr Houdek

tel.: 602 587 315

e-mail: [info@sph-stavby.cz](mailto:info@sph-stavby.cz)

## Provozní doba

Po-pá 6.30-15.00

nebo dle individuální domluvy

Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1</sup>	Kč/m <sup>3</sup> bez DPH	Kč/m <sup>3</sup> s DPH
C-/5		C1	16, 22	1 500	1 815
C-/5		S2, S3	16, 22	1 620	1 960
C-/7,5		C1	16, 22	1 600	1 936
C-/7,5		S2, S3	16, 22	1 690	2 045
C8/10	X0	CS1	16, 22	1 660	2 009
C8/10	X0	S2, S3	16, 22	1 770	2 142
C 12/15	X0	C1	16, 22	1 850	2 239
C 12/15	X0	S2, S3	16, 22	1 900	2 299
C 16/20	X0	C1	16, 22	1 900	2 299
C 16/20	X0	S2, S3	16, 22	2 000	2 420
C 16/20	X0, XC1	S2, S3	16, 22	2 100	2 541
C 20/25	X0, XC1	C1	16, 22	2 050	2 481
C 20/25	X0, XC1	S2, S3	16, 22	2 120	2 565
C 20/25	X0, XC1-2	S2, S3	16, 22	2 150	2 602
C 25/30	X0, XC1-2	C1	16, 22	2 150	2 602
C 25/30	X0, XC1-2	S2, S3	16, 22	2 230	2 698
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S2, S3	16, 22	2 250	2 723
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S2, S3	16, 22	2 300	2 783
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	S2, S3	16, 22	2 550	3 086
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-3	S2, S3	16, 22	2 700	3 267
C 30/37	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S3, S4	16, 22	2 480	3 001
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF1	S3, S4	16, 22	2 500	3 025
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	2 660	3 219
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2, XF4	S3, S4	16, 22	2 800	3 388
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S3, S4	16, 22	2 700	3 267
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S3, S4	16, 22	2 750	3 328
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	2 770	3 352
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2, XF4	S3, S4	16, 22	2 900	3 509
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S3, S4	16, 22	2 800	3 388
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	2 850	3 449
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF2, XF4	S3, S4	16, 22	2 950	3 570

Poznámky: 1) D<sub>max</sub> – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

## Cementové potěry MC dle TN

Označení pevnost. třída	Konzistence	Max. zrno (mm)	Kč/m <sup>3</sup> bez DPH	Kč/m <sup>3</sup> s DPH
MC 1	S5	4	1 400	1 694
MC 2	S5	4	1 470	1 779
MC 5	C1	4	1 550	1 876
MC 5	S2, S3	4	1 650	1 997
MC 7,5	C1	4	1 660	2 009
MC 7,5	S2, S3	4	1 750	2 118
MC 10	C1	4	1 780	2 154
MC 10	S2, S3	4	1 850	2 239
MC 12,5	C1	4	1 820	2 202
MC 12,5	S2, S3	4	1 900	2 299
MC 15	C1	4	1 900	2 299
MC 15	S2, S3	4	1 960	2 372
MC 20	C1	4	2 000	2 420
MC 20	S2, S3	4	2 100	2 541
MC 25	C1	4	2 100	2 541
MC 25	S2, S3	4	2 220	2 686
MC 30	C1	4	2 230	2 698
MC 30	S2, S3	4	2 330	2 819

## Stavba vozovek dle norem

ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6123-1, ČSN 73 6127-1, ČSN 73 6127-4

Pevnostní třída	Označení	Poznámka	Stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1</sup>	Kč/m <sup>3</sup> bez DPH	Kč/m <sup>3</sup> s DPH
<b>C 30/37</b>	CB I		C1, S2, S3	22	<b>2 750</b>	3 328
<b>C 30/37</b>	CB II	cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1	C1, S2, S3	22	<b>2 740</b>	3 315
<b>C 25/30</b>	CB III		C1, S2, S3	22	<b>2 650</b>	3 207
<b>C 1,5/2,0</b>	S II		-	16, 22	<b>1 400</b>	1 694
<b>C 3/4</b>	S I	směsi stmelené	-	16, 22	<b>1 450</b>	1 755
<b>C 5/6</b>	KSC II	hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	-	16, 22	<b>1 480</b>	1 791
<b>C 8/10</b>	KSC I		-	16, 22	<b>1 500</b>	1 815
-	MCB	mezerovitý beton	-	16, 22	<b>1 770</b>	2 142
-	SCM	prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1	-	4	<b>1 750</b>	2 118
-	VIBROCEM	prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-4	-	4	<b>1 800</b>	2 178

## Kamenivo

Frakce	Odběr na betonárně		Přímá dodávka z lomu (při odběru většího množství)	
	Cena bez DPH/t	Cena s DPH/t	Cena bez DPH/t	Cena s DPH/t
<b>Kámen drcený</b>	0-4		<b>95</b>	115
<b>Kámen drcený</b>	0-32		<b>190</b>	230
<b>Kámen drcený</b>	0-63		<b>190</b>	230
<b>Kámen drcený</b>	4-8	<b>430</b>	<b>520</b>	460
<b>Kámen drcený</b>	8-16	<b>370</b>	<b>448</b>	339
<b>Kámen drcený</b>	11-22	<b>370</b>	<b>448</b>	339
<b>Kámen drcený</b>	32-63		<b>235</b>	284
<b>Písek kopaný</b>	0-4	<b>350</b>	<b>424</b>	individuálně
<b>Písek betonářský</b>	0-4	<b>350</b>	<b>424</b>	individuálně
<b>Písek betonářský (praný)</b>	0-4	<b>430</b>	<b>520</b>	individuálně

K uvedeně ceně přímé dodávky bude připočtena doprava na místo určení.

## Doprava betonu dle zón

Pásmo	Vzdálenost staveniště od betonárny	cena bez DPH/m <sup>3</sup>	cena s DPH/m <sup>3</sup>
<b>1</b>	do 4 km	<b>160</b>	194
<b>2</b>	nad 4 do 7 km	<b>210</b>	254
<b>3</b>	nad 7 do 10 km	<b>260</b>	315
<b>4</b>	nad 10 do 15 km	<b>290</b>	351
<b>5</b>	nad 15 do 20 km	<b>340</b>	411
<b>6</b>	nad 20 do 30 km	<b>410</b>	496
<b>7</b>	nad 30 do 40 km	<b>510</b>	617
	za každých 10 km navíc	<b>100</b>	121

Pásmo = skutečně ujeté km z betonárny na staveniště. Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrt hodinu účtováno zdržné částkou 145 Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvrt hodinu účtováno zdržné částkou 290 Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné je v případě dodávky menšího množství než 4,5 m<sup>3</sup> účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 4,5 m<sup>3</sup>. Příplatek za použití výpustné roury 20 Kč/m<sup>3</sup> (uvedená cena je bez DPH).

## Zvláštní služby a příplatky

Kód	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH	
<b>1</b>	Likvidace zbytkového betonu	<b>1 000</b>	1 210	Kč/m <sup>3</sup>
<b>2</b>	Práce po 18. hodině	<b>70</b>	85	Kč/m <sup>3</sup>
<b>3</b>	Práce v So, Ne, svátek a dnech pracovního klidu	<b>120</b>	145	Kč/m <sup>3</sup>
<b>4</b>	Ohřev betonu (teplota ≤5 °C, v období od 10. 11. do 20. 3. vždy)	<b>110</b>	133	Kč/m <sup>3</sup>
<b>5</b>	D <sub>max</sub> = 8 mm	<b>80</b>	97	Kč/m <sup>3</sup>
<b>6</b>	D <sub>max</sub> = 16 mm	<b>30</b>	36	Kč/m <sup>3</sup>
<b>7</b>	CEM 42,5/R	<b>50</b>	61	Kč/m <sup>3</sup>
<b>8</b>	Konzistence S4	<b>30</b>	36	Kč/m <sup>3</sup>
<b>9</b>	Čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm	<b>80</b>	97	Kč/m <sup>3</sup>
<b>10</b>	Požadavek automobilu na terénním podvozku	<b>50</b>	61	Kč/m <sup>3</sup>

## Mobilní čerpadla – ostatní

Typ čerpadla	Cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě	Cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě	+ Cena Kč bez DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství	+ Cena Kč s DPH za 1 m <sup>3</sup> přečerpaného množství
M32 a menší	580	702	0	0
M32 halové čerpadlo	600	726	0	0
M36	630	762	20	24
M40	680	823	30	36
M42	700	847	40	48
M46	750	908	50	61
Přistavení na betonárnu			1 490 Kč	1 803 Kč
Jízda z betonárny na stavbu a zpět			49 Kč/km	59 Kč/km

## Ostatní služby a příplatky

Název	Popis	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Přídavné ocelové potrubí	za 1 bm a den	110	133
Přídavná gumová hadice	za 1 bm a den	140	169
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	290	351
Použití plastového zpomalovacího kolena	jednorázově	330	399
Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)	za 1 m <sup>3</sup>	30	36
Příplatek za práci o víkendech a v noci (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	60	73
Příplatek za práci o svátcích	za 15 min.	80	97
Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)	za 15 min.	350	424
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně	jednorázově	1 290	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		2 000 + 49 Kč/km	2 420 + 59 Kč/km

Poznámka: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5 %. Dále individuální podmínky dle domluvy.

## Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je potřeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

### Při denním upřesnění dávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

