



Stavíme na
pevných základech

Ceník betonových směsí, dopravy a čerpání platný od 1. 3. 2021



SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414 | Bystřice nad Pernštejnem | CZ 593 01

IČ: 26230470 | DIČ: CZ 26230470

www.sph-stavby.cz

Obchod

Ing. arch. Petr Horáček

tel.: 603 825 456

e-mail: info@sph-stavby.cz

Vedoucí betonárny

Petr Houdek

tel.: 602 587 315

houdek@sph-stavby.cz

Provozní doba

Po-pá 6.30-15.00

nebo dle individuální domluvy

Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH
C -/5		C1	16, 22	1 500	1 815
C -/5		S2, S3	16, 22	1 620	1 960
C -/7,5		C1	16, 22	1 650	1 997
C -/7,5		S2, S3	16, 22	1 750	2 118
C 8/10	X0	CS1	16, 22	1 730	2 093
C 8/10	X0	S2, S3	16, 22	1 820	2 202
C 12/15	X0	C1	16, 22	1 890	2 287
C 12/15	X0	S2, S3	16, 22	1 980	2 396
C 16/20	X0	C1	16, 22	1 950	2 360
C 16/20	X0	S2, S3	16, 22	2 070	2 505
C 16/20	X0, XC1	S2, S3	16, 22	2 150	2 602
C 20/25	X0, XC1	C1	16, 22	2 100	2 541
C 20/25	X0, XC1	S2, S3	16, 22	2 180	2 638
C 20/25	X0, XC1-2	S2, S3	16, 22	2 190	2 650
C 25/30	X0, XC1-2	C1	16, 22	2 200	2 662
C 25/30	X0, XC1-2	S2, S3	16, 22	2 290	2 771
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S2, S3	16, 22	2 300	2 783
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S2, S3	16, 22	2 350	2 844
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	S2, S3	16, 22	2 620	3 170
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-3	S2, S3	16, 22	2 740	3 315
C 30/37	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S3, S4	16, 22	2 530	3 061
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S3, S4	16, 22	2 560	3 098
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	2 720	3 291
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2, XF4	S3, S4	16, 22	2 840	3 436
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S3, S4	16, 22	2 770	3 352
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S3, S4	16, 22	2 800	3 388
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	2 830	3 424
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2, XF4	S3, S4	16, 22	2 950	3 570
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S3, S4	16, 22	2 830	3 424
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	2 880	3 485
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2, XF4	S3, S4	16, 22	2 990	3 618

Poznámky: 1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Cementové potěry MC dle TN

Označení pevnost. třída	Konzistence	Max. zrna (mm)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH
MC 1	S5	4	1 450	1 755
MC 2	S5	4	1 490	1 803
MC 5	C1	4	1 590	1 924
MC 5	S2, S3	4	1 680	2 033
MC 7,5	C1	4	1 690	2 045
MC 7,5	S2, S3	4	1 790	2 166
MC 10	C1	4	1 810	2 190
MC 10	S2, S3	4	1 890	2 287
MC 12,5	C1	4	1 870	2 263
MC 12,5	S2, S3	4	1 940	2 347
MC 15	C1	4	1 940	2 347
MC 15	S2, S3	4	2 000	2 420
MC 20	C1	4	2 050	2 481
MC 20	S2, S3	4	2 130	2 577
MC 25	C1	4	2 140	2 589
MC 25	S2, S3	4	2 260	2 735
MC 30	C1	4	2 290	2 771
MC 30	S2, S3	4	2 380	2 880

Stavba vozovek dle norem

ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6123-1, ČSN 73 6127-1, ČSN 73 6127-4

Pevnostní třída	Označení	Poznámka	Stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH
C 30/37	CB I		C1, S2, S3	22	2 810	3 400
C 30/37	CB II	cementobetonové kryty	C1, S2, S3	22	2 790	3 376
C 25/30	CB III	ČSN EN 13877-1	C1, S2, S3	22	2 690	3 255
C 1,5/2,0	S II		-	16, 22	1 400	1 694
C 3/4	S I	směsi stmelené	-	16, 22	1 450	1 755
C 5/6	KSC II	hydraulickými pojivy dle	-	16, 22	1 480	1 791
C 8/10	KSC I	ČSN EN 14227-1	-	16, 22	1 500	1 815
-	MCB	mezerovitý beton	-	16, 22	1 770	2 142
-	SCM	prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1 -	-	4	1 750	2 118
-	VIBROCEM	prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-4	-	4	1 800	2 178

Kamenivo

Frakce	Odběr na betonárně		Přímá dodávka z lomu (při odběru většího množství)	
	Cena bez DPH/t	Cena s DPH/t	Cena bez DPH/t	Cena s DPH/t
Kámen drcený 0-4			95	115
Kámen drcený 0-32			200	242
Kámen drcený 0-63			200	242
Kámen drcený 4-8	445	538	395	478
Kámen drcený 8-16	385	466	295	357
Kámen drcený 11-22	385	466	295	357
Kámen drcený 32-63			250	303
Písek kopaný 0-4	360	436	individuálně	
Písek betonářský 0-4	360	436	individuálně	
Písek betonářský (praný) 0-4	440	532	individuálně	

K uvedeným cenám přímé dodávky bude připočtena doprava na místo určení.

Doprava betonu dle zón

Pásmo	Vzdálenost staveniště od betonárny	cena bez DPH/m ³	cena s DPH/m ³
1	do 4 km	160	194
2	nad 4 do 7 km	210	254
3	nad 7 do 10 km	260	315
4	nad 10 do 15 km	290	351
5	nad 15 do 20 km	340	411
6	nad 20 do 30 km	410	496
7	nad 30 do 40 km	510	617
	za každých 10 km navíc	100	121

Pásmo = skutečně ujeté km z betonárny na staveniště. Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrt hodinu účtováno zdržné částkou 145 Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvrt hodinu účtováno zdržné částkou 290 Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné je v případě dodávky menšího množství než 4,5 m³ účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 4,5 m³. Příplatek za použití výpustné roury 20 Kč/m³ (uvedená cena je bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

Kód	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH	
1	Likvidace zbytkového betonu	1 000	1 210	Kč/m ³
2	Práce po 18. hodině	70	85	Kč/m ³
3	Práce v So, Ne, svátek a dnech pracovního klidu	120	145	Kč/m ³
4	Ohřev betonu (teplota ≤5 °C, v období od 10. 11. do 20. 3. vždy)	110	133	Kč/m ³
5	D _{max} = 8 mm	80	97	Kč/m ³
6	D _{max} = 16 mm	30	36	Kč/m ³
7	CEM 42,5/R	50	61	Kč/m ³
8	Konzistence S4	30	36	Kč/m ³
9	Čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm	80	97	Kč/m ³
10	Požadavek automobilu na terénním podvozku	50	61	Kč/m ³

Mobilní čerpadla – ostatní

Typ čerpadla	Cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě	Cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě	+ Cena Kč bez DPH za 1 m ³ přečerpaného množství	+ Cena Kč s DPH za 1 m ³ přečerpaného množství
M32 a menší	580	702	0	0
M32 halové čerpadlo	600	726	0	0
M36	630	762	20	24
M40	680	823	30	36
M42	700	847	40	48
M46	750	908	50	61
Přistavení na betonárnu			1 490 Kč	1 803 Kč
Jízda z betonárny na stavbu a zpět			49 Kč/km	59 Kč/km

Ostatní služby a příplatky

Název	Popis	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Přidavné ocelové potrubí	za 1 bm a den	110	133
Přidavná gumová hadice	za 1 bm a den	140	169
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	290	351
Použití plastového zpomalovacího kolena	jednorázově	330	399
Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)	za 1 m ³	30	36
Příplatek za práci o víkendech a v noci (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	60	73
Příplatek za práci o svátcích	za 15 min.	80	97
Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)	za 15 min.	350	424
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně	jednorázově	1 290	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		2 000 + 49 Kč/ km	2 420 + 59 Kč/ km

Poznámka: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5 %. Dále individuální podmínky dle domluvy.

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je potřeba upřesnit přímo s míchačem (disponen-tem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

