



Stavíme na
pevných základech

Ceník betonových směsí, dopravy a čerpání platný od 1. 2. 2025



SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414 | Bystrice nad Pernštejnem | CZ 593 01

IČ: 26230470 | DIČ: CZ 26230470

www.sph-stavby.cz

Obchod

Ing. arch. Petr Horáček

tel.: 603 825 456

e-mail: info@sph-stavby.cz

Vedoucí betonárny

Petr Houdek

tel.: 602 587 315

houdek@sph-stavby.cz

Provozní doba

Po-pá 6.30-15.00

nebo dle individuální domluvy

Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	D _{max} (max. velikost zrna)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH
C-/5		C1	16, 22	2 400	2 904
C-/5		S2, S3	16, 22	2 540	3 073
C-/7,5		C1	16, 22	2 510	3 037
C-/7,5		S2, S3	16, 22	2 620	3 170
C 8/10	X0	CS1	16, 22	2 600	3 146
C 8/10	X0	S2, S3	16, 22	2 730	3 303
C 12/15	X0	C1	16, 22	2 800	3 388
C 12/15	X0	S2, S3	16, 22	2 900	3 509
C 16/20	X0	C1	16, 22	2 870	3 473
C 16/20	X0	S2, S3	16, 22	3 030	3 666
C 16/20	X0, XC1	S2, S3	16, 22	3 090	3 739
C 16/20	X0, XC1-2	S2, S3	16, 22	3 135	3 793
C 20/25	X0,	C1	16, 22	3 100	3 751
C 20/25	X0, XC1	S2, S3	16, 22	3 230	3 908
C 20/25	X0, XC1-2	S2, S3	16, 22	3 250	3 933
C 20/25	X0, XC1-3	S2, S3	16, 22	3 320	4 017
C 25/30	X0, XC1-2	C1	16, 22	3 290	3 981
C 25/30	X0, XC1-2	S3, S4	16, 22	3 350	4 054
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S3, S4	16, 22	3 380	4 090
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S3, S4	16, 22	3 420	4 138
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	3 720	4 501
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-3	S3, S4	16, 22	3 800	4 598
C 30/37	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	S3, S4	16, 22	3 680	4 453
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S3, S4	16, 22	3 700	4 477
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	3 780	4 574
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF2, XF4	S3, S4	16, 22	3 930	4 755
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S3, S4	16, 22	3 750	4 538
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S3, S4	16, 22	3 980	4 816
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S3, S4	16, 22	4 050	4 901
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	4 100	4 961
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2, XF4	S3, S4	16, 22	4 200	5 082
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S3, S4	16, 22	4 110	4 973
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1, XF3	S3, S4	16, 22	4 230	5 118
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2, XF4	S3, S4	16, 22	4 300	5 203

Cementové potěry MC dle TN

Označení pevnost. třída	Konzistence	Max. zrno (mm)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH
MC 1	S5	4	2 230	2 698
MC 2	S5	4	2 300	2 783
MC 5	C1	4	2 420	2 928
MC 5	S2, S3	4	2 520	3 049
MC 7,5	C1	4	2 580	3 122
MC 7,5	S2, S3	4	2 625	3 176
MC 10	C1	4	2 680	3 243
MC 10	S2, S3	4	2 740	3 315
MC 12,5	C1	4	2 750	3 328
MC 12,5	S2, S3	4	2 850	3 449
MC 15	C1	4	2 830	3 424
MC 15	S2, S3	4	2 920	3 533
MC 20	C1	4	2 960	3 582
MC 20	S2, S3	4	3 050	3 691
MC 25	C1	4	3 150	3 812
MC 25	S2, S3	4	3 290	3 981
MC 30	C1	4	3 320	4 017
MC 30	S2, S3	4	3 470	4 199

Stavba vozovek dle norem

ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6123-1, ČSN 73 6127-1, ČSN 73 6127-4

Pevnostní třída	Označení	Poznámka	Stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH
C 30/37	CB I	cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1	C1, S2, S3	22	3 960	4 792
C 30/37	CB II		C1, S2, S3	22	3 940	4 767
C 25/30	CB III		C1, S2, S3	22	3 870	4 683
C 1,5/2,0	S II	směsi stmelené	-	16, 22	2 180	2 638
C 3/4	S I	hydraulickými pojivy	-	16, 22	2 235	2 704
C 5/6	KSC II	dle ČSN EN 14227-1	-	16, 22	2 270	2 747
C 8/10	KSC I	-	-	16, 22	2 295	2 777
-	MCB	mezerovitý beton	-	16, 22	2 695	3 261
-	SCM	prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1	-	4	2 580	3 122
-	VIBROCEM	prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-4	-	4	2 640	3 194

Beton do průmyslových podlah

Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S4	3 480	4 211
C 25/30	X0, XC1-2	S4	3 550	4 296
C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XA1	S4	3 780	4 574

Kamenivo

	Frakce	Odběr na betonárně		Přímá dodávka z lomu (při odběru většího množství)	
		Cena bez DPH/t	Cena s DPH/t	Cena bez DPH/t	Cena s DPH/t
Kámen drcený	4-8	700	847	individuálně	
Kámen drcený	8-16	650	787	individuálně	
Kámen drcený	11-22	650	787	individuálně	
Písek kopaný	0-4	480	581	individuálně	
Písek betonářský	0-4	510	617	individuálně	
Písek betonářský (praný)	0-4	580	702	individuálně	

K uvedeným cenám přímé dodávky bude připočtena doprava na místo určení.

Doprava betonu dle zón

Pásmo	Vzdálenost staveniště od betonárny	cena bez DPH/m ³	cena s DPH/m ³
1	do 4 km	220	266
2	nad 4 do 7 km	280	339
3	nad 7 do 10 km	330	399
4	nad 10 do 15 km	380	460
5	nad 15 do 20 km	450	545
6	nad 20 do 30 km	560	678
7	nad 30 do 40 km	680	823
	za každých 10 km navíc	75	91

Pásmo = skutečně ujeté km z betonárny na staveniště. Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrt hodinu účtováno zdržné částkou 225 Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvrt hodinu účtováno zdržné částkou 370 Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 4,5 m³.

Příplatek za použití výpustné roury 20 Kč/m³ (uvedená cena je bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

Kód	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH	
1	Likvidace zbytkového betonu	1 500	1 815	Kč/m ³
2	Práce po 18. hodině	70	85	Kč/m ³
3	Práce v So, Ne, svátek a dnech pracovního klidu	120	145	Kč/m ³
4	Ohřev betonu (teplota ≤ 5 °C, v období od 10. 11. do 20. 3. vždy)	170	206	Kč/m ³
5	D _{max} = 8 mm	100	121	Kč/m ³

Mobilní čerpadla – ostatní

Typ čerpadla	Cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě	Cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě	+ Cena Kč bez DPH za 1 m ³ přečerpaného množství	+ Cena Kč s DPH za 1 m ³ přečerpaného množství
M32 a menší	580	702	30	36
M32 halové čerpadlo	600	726	30	36
M36	630	762	30	36
M40	680	823	40	48
M42	700	847	40	48
Přistavení na betonárnu			1 490 Kč	1 803 Kč
Jízda z betonárny na stavbu a zpět			60 Kč/km	73 Kč/km

Čerpadlo s domíchávačem SCHWING STETTER FBP 24

Název	Popis	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Přistavení stroje na stavbu a zpět	Kč/km	85	103
Výkon stroje	za 15 min.	590	714
Přečerpání betonu	1m³	50	61
Mytí stroje	jednorázově	1 100	1 331

Ostatní služby a příplatky

Popis	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH	
Přidavné ocelové potrubí	za 1 bm a den	110	133
Přidavná gumová hadice	za 1 bm a den	140	169
Použití rozjezdové chemie	jednorázově	320	387
Zpomalovací koleno	jednorázově	350	424
Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)	1m³	35	43
Příplatek za práci o víkendech a v noci (od 20 - 06hod.)	za 15 min.	70	85
Příplatek za práci o svátcích	za 15 min.	100	121
Mytí stroje mobilního čerpadla	jednorázově	1 290	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		2 000 + 60 Kč/km	2 420 + 73 Kč/km

Poznámka: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5 %. Dále individuální podmínky dle domluvy.

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je potřeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

